

厦门云物阁科技

公司介绍

关于公司 | 公司产品

官网: <http://www.ywgiot.cn>

邮箱: ywg@ywgiot.com

地址: 福建省厦门市集美区集美大道1300号厦门产业技术研究院创新大厦1818室



微信搜一搜

厦门云物阁科技


厦门云物阁科技（ywgiot.com）成立于2020年，是一家集研发、生产、销售和服务于一体的专业企业。公司业务主要聚焦于工业物联网大数据平台、智能硬件、人工智能应用等三大板块，致力于为广大用户提供集“平台+应用+硬件+数据”一体化智慧工厂解决方案，是智慧工厂监测系统和智慧工厂数据运营服务商。

未来，厦门云物阁科技将整合物联网大数据平台、智能硬件、人工智能软硬件解决方案等诸多行业实践经验优势，以创新研发和生态合作不断探索前行，助力国家工业4.0发展，赋能工业生产管理的智慧化与精细化贡献力量！





创新引领未来
诚信铸就品质





产品介绍

Product introduction

• 产品展示

工业无线温度/电压监测系统

云物阁无线温度监测管理平台

用户名

密码

登录

槽壳温度在线检测	1	1001
1001		
A侧		B侧
位置	温度	趋势
A1 钢棒1	26.4	→
钢棒2	25.2	→
钢板	25.9	→
A2 钢棒1	23.2	→
钢棒2	22.8	→
钢板	22.8	→

槽壳温度在线检测	1 / 1001
A侧	
▲ 26.4	A1
▲ 25.2	
▲ 25.9	
▲ 23.2	A2
▲ 22.9	
▲ 22.9	
B侧	
▲ B1(高线)	
▲ B2(高线)	

节点名称	钢棒1	钢棒2	钢板	电量	cpu	csq	mac地址	时间
A1	27.8	26.6	27.4	3.41	45.7		YWG00120501011000001	2022-10-19 15:00:25
A1	28	26.7	27.6	3.41	45.7		YWG00120501011000001	2022-10-19 15:05:45
A1	28.1	26.8	27.7	3.41	45.7		YWG00120501011000001	2022-10-19 15:11:04
A1	28.2	26.8	27.7	3.41	45.7		YWG00120501011000001	2022-10-19 15:16:23
A1	28.2	26.7	27.7	3.41	45.7		YWG00120501011000001	2022-10-19 15:21:42
A1	27.9	26.4	27.3	3.41	45.7		YWG00120501011000001	2022-10-19 15:27:01
A1	27.1	25.7	26.5	3.41	45.7		YWG00120501011000001	2022-10-19 15:32:20
A1	26.4	25.2	25.9	3.41	45.7		YWG00120501011000001	2022-10-19 15:37:40



产品特点

低功耗、低成本、长续航

局域网自组网无线传输

定时采集上报数据

远程下发采集指令

微信公众号报警提醒

APP随时查看、设置设备

AI边缘计算盒子

智慧工地



安全帽识别
安全通道识别
离岗睡岗识别
.....

智慧仓储



抽烟识别
火焰识别
人员闯入识别
灭火器识别
.....

智慧工厂



元器件识别
各类瑕疵品识别
.....

智慧物流



集装箱编号识别
车牌识别
.....

智慧城管



占道经营识别
河道漂浮物识别
街道垃圾识别
消防车通道占用识别
.....

无线投屏设备

产品概述

- 支持Android/windows Miracast功能、支持多路投屏，传统Miracast只能支持1路投屏
- 完美支持镜像投屏，URL投屏，音乐投屏
- 支持 Youtube投屏（适合海外用户）
- URL模式下能完美兼容腾讯系视频和 Youtube
- 支持多路投屏，用户可设定最大投屏路数
- 支持分辨率和帧率协商
- 苹果设备使用苹果设备官方数据线连接接收端设备，接收端设备自动播放iPhone/iPad设备画面和音频。

产品性能

- 时延: 根据具体方案而定，一般在100-300ms之间。时延主要影响因素有网络抖动和方案的解码渲染时延决定。
- 性能: 支持同时多个发送端接收解码呈现。并发路数主要受网络的传输性能与方案的编解码能力影响。

智能终端无线显示投屏

iOS、Android、Windows、Mac智能终端无线显示，兼容Airplay、Miracast、WiDi、GoogleCast、BJCast协议

多路无线投屏显示

可支持多路智能终端同屏显示（取决于接收端的解码能力），无终端类型限制

视频网站投屏

兼容DLNA投屏协议，智能手机使用爱奇艺、优酷、腾讯等视频APP，可将视频推送至车载导航大屏进行播放

支持USB有线投屏

通过USB数据线连接智能手机和导航大屏，可实现智能手机边充电边投屏到导航大屏




精品课程录播主机

- 强大的图像处理算法 -
- 支持POE供电及录音功能 -
- 实现精准人脸识别、人体识别 -
- 更准确教师跟踪自动及学生特写 -



生物识别主板

- 4G高速网络传输高清图像
- 精确识别生物活动
- 准确识别生物并拍照上送至云服务器
- 定时主动或远程下发拍摄指令并上送图片数据



低功耗无线组网方案主板

- 低功耗、低成本、低时延、局域网传输 -
- 远距离传输、最远可达5Km -
- 并发容量高达2000终端/秒 -
- 高速率传输：最高1Mbps，最低250kbps -



NB-IOT物联网开发板

- 低功耗、广域网传输、低成本、大量连接等优点
- 温湿度传感器、光感传感器、热释红外等多种传感器
- OLED 0.96寸液晶屏 方便展示数据
- UART、RS485、CAN等多种传输接口



感谢
您的观看和聆听

